

	SAP CODE REPL	SIZE	LI 1	SI 1	LI 2	SI 2	TREAD PATTERN	PR	EXTRA	HEIGHT (mm)	WIDTH (mm)	LOADED RADIUS (mm)	CIRCUM- FERENCE (mm)	RECY- TIRE CODE	List Price Jan 2012	
GOO	OPTITRAC - DT 800															
GOO	34 "	606768	250 / 95 R 34	119	A8		B DT 800			TL	1349	251	620	4064	2	999
GOO		606466	320 / 85 R 34	133	A8		B DT 800			TL	1420	320	655	4267	2	1.365
GOO		606889	380 / 85 R 34	137	A8		B DT 800			TL	1496	381	683	4496	2	1.553
GOO	38 "	609203	250 / 90 R 38	132	A8		B DT 800			TL	1415	251	660	4267	2	1.053
GOO		606150	290 / 90 R 38	138	A8		B DT 800			TL	1496	290	691	4504	2	1.321
GOO		604821	380 / 80 R 38	142	A8		DT 800			TL	1580	381	726	4750	2	1.603
GOO	42 "	609200	290 / 90 R 42	140	A8		B DT 800			TL	1572	290	732	4750	2A	1.521
GOO		609197	320 / 80 R 42	141	A8		B DT 800			TL	1572	320	732	4750	2A	1.704
GOO		601202	320 / 90 R 42	139	A8		DT 800			TL	1661	320	765	5002	2A	1.560
GOO		608363	320 / 90 R 42	147	A8		DT 800			TL	1662	320	764	5003	2A	1.812
GOO		603666	320 / 90 R 46	148	A8	148	B DT 800			TL	1742	320	808	5254	2A	2.070
GOO		608297	320 / 90 R 46	156	A8		B DT 800			TL	1742	320	808	5254	2A	2.118
GOO		603787	380 / 90 R 46	149	A8		DT 800			TL	1847	381	851	5563	2A	1.951
GOO		608365	380 / 90 R 46	159	A8		DT 800			TL	1847	381	851	5563	2A	2.148
GOO	50 "	609202	250 / 95 R 50	137	A8		B DT 800			TL	1740	251	823	5258	2A	1.305
GOO		605886	320 / 90 R 50	148	A8		B DT 800			TL	1844	320	859	5564	2A	1.842
GOO		608476	320 / 90 R 50	161	A8		B DT 800			TL	1844	320	858	5564	2A	1.977
GOO		608976	380 / 90 R 50	151	A8		B DT 800			TL	1844	381	947	5842	2A	2.128
GOO		609366	380 / 90 R 50	166	A8		B DT 800			TL	1938	445	533	3569	2A	2.521
GOO	54 "	609201	250 / 95 R 54	141	A8		B DT 800			TL	1836	251	869	5563	2A	1.445
GOO		604980	320 / 90 R 54	149	A8		DT 800			TL	1935	320	907	5848	2A	1.947
GOO		609199	320 / 105 R 54	153	A8		B DT 800			TL	2040	345	958	6147	2A	2.201
GOO		609126	320 / 105 R 54	168	A8		B DT 800			TL	2040	345	958	6147	2A	2.194
GOO		604820	380 / 90 R 54	152	A8		DT 800			TL	2042	381	947	6172	2A	2.368
GOO		608256	380 / 90 R 54	170	A8		B DT 800			TL	2042	381	947	6172	2A	2.693
GOO	OPTITRAC - DT 806															
GOO	20 "	607477	280 / 85 R 20	112	A8		B DT 806			TL	988	292	441	2946	1B	392
GOO	24 "	607479	250 / 85 R 24	109	A8		B DT 806			TL	1042	251	474	3126	1B	351
GOO		605931	280 / 85 R 24	115	A8		B DT 806			TL	1092	303	493	3271	1B	444
GOO		605793	320 / 85 R 24	122	A8		B DT 806			TL	1147	341	514	3430	1B	513
GOO		605795	340 / 85 R 24	125	A8		B DT 806			TL	1188	366	530	3548	2	595
GOO		605933	340 / 85 R 24	130	A8		B DT 806			TL	1188	366	530	3548	2	738
GOO		605797	380 / 85 R 24	131	A8		B DT 806			TL	1245	405	553	3713	2	682
GOO		605880	420 / 85 R 24	137	A8		B DT 806			TL	1324	454	583	3940	2A	864
GOO	26 "	607481	460 / 85 R 26	143	A8		B DT 806			TL	1442	475	635	4291	2A	1.337
GOO	28 "	606079	280 / 85 R 28	118	A8		B DT 806			TL	1190	303	542	3575	1B	485
GOO		606077	320 / 85 R 28	124	A8		B DT 806			TL	1255	341	568	3764	1B	545
GOO		605882	340 / 85 R 28	127	A8		B DT 806			TL	1292	366	582	3872	2	662
GOO		605780	380 / 85 R 28	133	A8		B DT 806			TL	1350	405	605	4041	2	735
GOO		605390	420 / 85 R 28	139	A8		B DT 806			TL	1425	454	634	4258	2A	957
GOO		606288	420 / 85 R 28	144	A8		B DT 806			TL	1425	454	634	4258	2A	1.216
GOO	30 "	606146	380 / 85 R 30	135	A8		B DT 806			TL	1400	405	630	4196	2	937
GOO		605884	420 / 85 R 30	140	A8		B DT 806			TL	1476	454	659	4417	2A	1.047
GOO		605848	460 / 85 R 30	145	A8		B DT 806			TL	1544	493	686	4612	2A	1.338
GOO	34 "	605799	420 / 85 R 34	142	A8		B DT 806			TL	1575	454	709	4723	2B	1.102
GOO		605842	460 / 85 R 34	147	A8		B DT 806			TL	1646	493	737	4930	2B	1.399
GOO	36 "	607292	320 / 85 R 36	128	A8		B DT 806			TL	1450	329	666	4366	2B	657
GOO		607316	340 / 85 R 36	132	A8		B DT 806			TL	1496	353	684	4500	2A	730
GOO	38 "	605844	340 / 85 R 38	133	A8		B DT 806			TL	1556	366	713	4684	2A	797
GOO		605811	420 / 85 R 38	144	A8		B DT 806			TL	1675	454	759	5032	2B	1.216
GOO		605782	460 / 85 R 38	149	A8		B DT 806			TL	1750	493	789	5252	2B	1.539
GOO		605680	520 / 85 R 38	155	A8		B DT 806			TL	1839	556	823	5507	3	2.066
GOO	42 "	606358	460 / 85 R 42	150	A8		B DT 806			TL	1830	475	831	5502	2B	2.318
GOO		605846	520 / 85 R 42	157	A8		B DT 806			TL	1938	556	873	5815	3	2.497
GOO	OPTITRAC - DT 812															
GOO	16 "	604730	200 / 70 R 16	94	A8		B DT 812			TL	686	197	312	2043	1	296
GOO		604731	240 / 70 R 16	104	A8		B DT 812			TL	741	243	332	2220	1	332
GOO		606106	260 / 70 R 16	109	A8		B DT 812			TL	775	257	350	2315	1B	385
GOO		606107	280 / 70 R 16	112	A8		B DT 812			TL	807	282	362	2400	1B	394
GOO	18 "	606108	280 / 70 R 18	114	A8		B DT 812			TL	849	282	387	2540	1B	408
GOO	20 "	606109	260 / 70 R 20	113	A8		B DT 812			TL	877	258	396	2633	1B	486
GOO		604732	280 / 70 R 20	116	A8		B DT 812			TL	909	282	408	2726	1B	426
GOO		606110	300 / 70 R 20	110	A8		B DT 812			TL	958	295	434	2865	1B	501
GOO		604229	320 / 70 R 20	123	A8		B DT 812			TL	988	319	446	2950	1B	552
GOO		604228	360 / 70 R 20	129	A8		B DT 812			TL	1038	368	466	3119	2	607
GOO	24 "	601944	320 / 70 R 24	116	A8		B DT 812			TL	1092	320	499	3267	1B	550
GOO		601943	360 / 70 R 24	122	A8		B DT 812			TL	1151	361	519	3433	2	628
GOO		601940	380 / 70 R 24	125	A8		B DT 812			TL	1182	394	540	3552	2	721
GOO		601941	420 / 70 R 24	130	A8		B DT 812			TL	1232	431	556	3714	2A	822

	SAP CODE REPL	SIZE	LI 1	SI 1	LI 2	SI 2	TREAD PATTERN	PR	EXTRA	HEIGHT (mm)	WIDTH (mm)	LOADED RADIUS (mm)	CIRCUM- FERENCE (mm)	RECY- TIRE CODE	List Price Jan 2012	
GOO	606517	420 / 70 R 24	136	A8		B	DT 812			TL	1232	431	556	3714	2A	1.045
GOO	601946	480 / 70 R 24	138	A8		B	DT 812			TL	1315	499	585	3970	2A	1.058
GOO	28 "	601947	360 / 70 R 28	125	A8		B	DT 812		TL	1261	353	564	3786	2	666
GOO		601942	380 / 70 R 28	127	A8		B	DT 812		TL	1292	389	589	3888	2	809
GOO		601927	420 / 70 R 28	133	A8		B	DT 812		TL	1344	430	600	4030	2A	893
GOO		604890	420 / 70 R 28	139	A8		B	DT 812		TL	1344	430	600	4030	2A	1.037
GOO		601929	480 / 70 R 28	140	A8		B	DT 812		TL	1412	495	641	4264	2A	1.166
GOO		606218	480 / 70 R 28	145	A8		B	DT 812		TL	1412	495	641	4264	2A	1.473
GOO	30 "	602066	480 / 70 R 30	141	A8		B	DT 812		TL	1484	480	661	4439	2A	1.280
GOO		602067	480 / 70 R 30	147	D		DT 812			TL	1484	480	661	4439	2A	1.477
GOO	34 "	602068	480 / 70 R 34	143	A8		B	DT 812		TL	1581	487	708	4745	2B	1.349
GOO		602069	520 / 70 R 34	148	A8		B	DT 812		TL	1644	521	735	4927	3	1.684
GOO	38 "	602070	480 / 70 R 38	145	A8		B	DT 812		TL	1682	480	754	5057	2B	1.461
GOO		601926	520 / 70 R 38	150	A8		B	DT 812		TL	1751	519	782	5258	3	1.910
GOO		601928	580 / 70 R 38	155	A8		B	DT 812		TL	1839	602	830	5486	3	2.536
GOO	42 "	603286	620 / 70 R 42	166	A8		B	DT 812		TL	1935	625	872	5811	3	3.113
GOO	OPTITRAC - DT 818															
GOO	16 "	604226	240 / 65 R 16	101	A8		B	DT 818		TL	718	244	325	2152	1	376
GOO		604227	260 / 65 R 16	106	A8		B	DT 818		TL	742	258	334	2221	1B	433
GOO		604210	280 / 65 R 16	110	A8		B	DT 818		TL	775	282	347	2315	1B	451
GOO		604137	300 / 65 R 16	114	A8		B	DT 818		TL	807	295	360	2405	1B	513
GOO	18 "	604136	300 / 65 R 18	116	A8		B	DT 818		TL	849	295	382	2539	1B	534
GOO		604204	340 / 65 R 18	122	A8		B	DT 818		TL	909	343	405	2711	2	628
GOO	20 "	604211	340 / 65 R 20	124	A8		B	DT 818		TL	958	343	430	2865	2	712
GOO		604196	420 / 65 R 20	135	A8		B	DT 818		TL	1054	418	467	3143	2	728
GOO		604203	440 / 65 R 20	138	A8		B	DT 818		TL	1080	441	477	3217	2	786
GOO	24 "	603813	420 / 65 R 24	126	A8		B	DT 818		TL	1155	421	518	3453	2A	758
GOO		603780	540 / 65 R 24	140	A8		B	DT 818		TL	1315	531	580	3914	2B	1.250
GOO	OPTITRAC - DT 818 high speed															
GOO	24 "	608664	440 / 65 R 24	128	D	131	A8	DT 818 HS		TL	1195	462	555	3760	2A	836
GOO		608662	480 / 65 R 24	133	D	136	A8	DT 818 HS		TL	1220	495	580	3917	2A	985
GOO		608660	540 / 65 R 24	146	D	149	A8	DT 818 HS		TL	1315	531	580	3914	2B	1.319
GOO	28 "	608656	440 / 65 R 28	131	D	134	A8	DT 818 HS		TL	1285	453	641	4240	2A	957
GOO		608648	480 / 65 R 28	136	D	139	A8	DT 818 HS		TL	1335	484	599	3997	2A	1.054
GOO		608646	540 / 65 R 28	142	D	145	A8	DT 818 HS		TL	1415	550	630	4228	2B	1.406
GOO	30 "	608644	540 / 65 R 30	143	D	146	A8	DT 818 HS		TL	1465	531	655	4381	2B	1.541
GOO	34 "	608654	540 / 65 R 34	145	D	148	A8	DT 818 HS		TL	1568	342	449	3011	3	1.592
GOO		608652	600 / 65 R 34	151	D	154	A8	DT 818 HS		TL	1645	404	453	3019	3	2.024
GOO	38 "	608650	540 / 65 R 38	147	D	150	A8	DT 818 HS		TL	1670	404	453	3019	3	1.759
GOO		608642	600 / 65 R 38	153	D	156	A8	DT 818 HS		TL	1748	617	788	5244	3	2.213
GOO		608640	650 / 65 R 38	157	D	160	A8	DT 818 HS		TL	1839	653	824	5507	3	2.938
GOO	42 "	608638	650 / 65 R 42	165	D	168	A8	DT 818 HS		TL	1935	653	872	5805	3	3.302
GOO	OPTITRAC - DT 820															
GOO	26 "	600355	750 / 65 R 26	166	A8	163	B	DT 820		TL	1641	763	732	4850	4	2.932
GOO	34 "	600611	620 / 75 R 34	170	A8	167	B	DT 820		TL	1808	590	817	5400	3	3.039
GOO	OPTITRAC - DT 822															
GOO	32 "	601438	650 / 75 R 32	172	A8	169	B	DT 822		TL	1815	625	818	5421	3	3.351
GOO		601566	800 / 65 R 32	172	A8	169	B	DT 822		TL	1820	775	805	5420	4	4.329
GOO	OPTITRAC - DT 824															
GOO	26 "	605600	620 / 75 R 26	166	A8		B	DT 824		TL	1595	615	698	4715	3	2.426
GOO		604780	600 / 65 R 28	154	A8		B	DT 824		TL	1494	617	661	4452	2B	1.986
GOO		604161	620 / 70 R 28	159	A8		B	DT 824		TL	1579	625	694	4696	3	2.345
GOO		606416	710 / 75 R 34	178	A8		B	DT 824		TL	1930	690	847	5744	4	4.881
GOO		605741	710 / 70 R 38	166	A8		B	DT 824		TL	1942	716	870	5802	4	4.093
GOO		605743	710 / 70 R 38	171	A8		B	DT 824		TL	1942	716	870	5802	4	4.711
GOO	OPTITRAC - R+															
GOO	28 "	607336	540 / 65 R 28	142	D	145	A8	Optitrac R+		TL	1415	550	630	4228	2B	1.464
GOO		606946	540 / 75 R 28	149	D	152	A8	Optitrac R+		TL	1415	531	630	4228	2B	1.947
GOO		609728	600 / 70 R 28	147	D	150	A8	Optitrac R+		TL	1494	617	661	4452	2B	1.873
GOO		608986	600 / 70 R 28	157	D	160	A8	Optitrac R+		TL	1569	375	565	3641	2B	2.428
GOO	30 "	608717	540 / 65 R 30	150	D	153	A8	Optitrac R+		TL	1465	531	655	4381	2B	1.633
GOO		607344	600 / 70 R 30	152	D	155	A8	Optitrac R+		TL	1602	611	704	4780	2B	2.473
GOO		607340	620 / 75 R 30	163	D	166	A8	Optitrac R+		TL	1692	600	766	5032	3	2.723
GOO		608719	710 / 65 R 30	165	D	168	A8	Optitrac R+		TL	1686	716	729	5008	3	3.351
GOO	34 "	607346	650 / 65 R 34	161	D	164	A8	Optitrac R+		TL	1719	650	755	5140	3	3.246
GOO		606736	650 / 75 R 34	162	D	165	A8	Optitrac R+		TL	1839	653	824	5507	3	3.980
GOO	38 "	607338	650 / 75 R 38	169	D	172	A8	Optitrac R+		TL	1941	655	863	5800	3	4.587
GOO		607342	650 / 85 R 38	173	D	176	A8	Optitrac R+		TL	2059	694	909	6147	3	5.185
GOO		608636	800 / 70 R 38	173	D	176	A8	Optitrac R+		TL	2055	798	908	6132	3	5.760

	SAP CODE REPL	SIZE	LI 1	SI 1	LI 2	SI 2	TREAD PATTERN	PR	EXTRA	HEIGHT (mm)	WIDTH (mm)	LOADED RADIUS (mm)	CIRCUM-FERENCE (mm)	RECY-TIRE CODE	List Price Jan 2012	
GOO	42 "	608626	710 / 70 R 42	173	D	176	A8	Optitrac R+		TL	2043	716	914	6118	4	5.591
GOO		607256	710 / 75 R 42	175	D	178	A8	Optitrac R+		TL	2157	710	959	6450	4	5.863
GOO	OPTITRAC - DT 830															
GOO	26 "	605533	750 / 50 R 26	157	A8		B	DT 830		TL	1424	764	623	4243	4	2.741
GOO		604156	750 / 55 R 26	160	A8		B	DT 830		TL	1486	764	652	4420	4	2.959
GOO		606362	710 / 65 R 30	170	A8		B	DT 830		TL	1686	716	729	5008	4	3.351
GOO		607226	800 / 65 R 32	172	A8		B	DT 830		TL	1820	765	799	5430	4	4.888
GOO	32 "	606886	800 / 75 R 32	178	A8		B	DT 830		TL	1935	785	843	6065	4	6.299
GOO		606966	800 / 70 R 32	172	A8		B	DT 830		TL	2045	785	887	5746	4	5.554
GOO		603792	900 / 60 R 32	176	A8	173	B	DT 830		TL	1932	912	855	5776	4	6.376
GOO		603791	900 / 55 R 32	173	A8	170	B	DT 830		TL	1837	914	795	5485	4	5.767
GOO	42 "	605620	900 / 50 R 42	168	A8		B	DT 830		TL	1946	896	877	5835	4	4.887
GOO	OPTITRAC - H+															
GOO	32 "	609401	800 / 75 R 32	184	A8		B	DT 830		TL	1935	785	843	5746	4	6.930
GOO		609403	800 / 70 R 32	182	A8		B	DT 830		TL	2045	785	887	6065	4	6.110
GOO		609857	900 / 60 R 32	182	A8		B	DT 830		TL	1932	912	855	5776	4	7.013
GOO	SUPER TRACTION RADIAL															
GOO	16 "	601486	7.50 R 16	102	A8	99	B	STR		TL	805	205	363	2400	1	264
GOO	18 "	601488	7.50 R 18	104	A8	101	B	STR		TL	860	205	390	2572	1	266
GOO	20 "	600156	260 / 80 R 20	106	A8	103	B	STR 80 Series		TL	949	261	432	2845	1B	401
GOO		600154	11.2 R 20	111	A8	108	B	STR	XL	TL	1001	291	451	2986	1B	389
GOO		600157	12.4 R 20	116	A8	113	B	STR	XL	TL	1038	320	468	3132	1B	477
GOO		607327	13.6 R 24	121	A8	118	B	STR		TL	1194	350	543	3591	2	559
GOO	26 "	600198	14.9 R 26	127	A8	124	B	STR		TL	1297	392	583	3895	2	747
GOO		600199	16.9 R 26	135	A8	132	B	STR		TL	1370	447	616	4110	2A	946
GOO		601167	28 LR 26	165	A8	162	B	STR 65 Series		TL	1607	719	719	4808	4	3.284
GOO	32 "	600258	12.4 R 32	122	A8	119	B	STR		TL	1348	320	620	4045	2A	598
GOO		600362	800 / 65 R 32	172	A8	169	B	STR 65 Series		TL	1816	765	807	5424	4	3.958
GOO		607207	16.9 R 34	139	A8	136	B	STR	XL	TL	1576	447	713	4717	2B	1.012
GOO		600289	15.5 R 38	134	A8	131	B	STR		TL	1565	405	715	4687	2A	1.157
GOO	46 "	601907	520 / 85 R 46	158	A8			STR		TL					3	3.562
GOO	50 "	605792	480 / 80 R 50	159	A8			STR		TL					3	3.104
GOO	IT 323															
GOO	16.5	603806	10 - 16.5					IT 323	6PR	TL	777	267	360	2347	2	261
GOO		603626	10 - 16.5					IT 323	8PR	TL	777	267	360	2347	2	273
GOO		603627	12 - 16.5					IT 323	8PR	TL	846	323	381	2550	2	325
GOO		603628	12 - 16.5					IT 323	10PR	TL	846	323	381	2550	2	359
GOO	IT 510															
GOO	24 "	600730	445 / 70 R 24 IND	151	G			IT 510		TL	1246	455	558	3751	2A	1.298
GOO	IT 520															
GOO	18 "	604943	320 / 80 R 18 IND	134	A8			IT 520		TL	969	319	430	2890	1B	548
GOO		601586	340 / 80 R 18 IND	136	A8			IT 520		TL	1008	333	456	3011	2	586
GOO		604944	400 / 70 R 18 IND	147	A8			IT 520		TL	1017	404	453	3019	2	673
GOO	20 "	601606	340 / 80 R 20 IND	144	A8			IT 520		TL	1055	337	474	3160	2	648
GOO		601436	400 / 70 R 20 IND	149	A8			IT 520		TL	1068	391	477	3181	2	788
GOO		601568	420 / 75 R 20 IND	160	A8			IT 520		TL	1138	418	506	3384	2	1.056
GOO	24 "	605233	400 / 80 R 24 IND	156	A8			IT 520		TL	1250	404	554	3740	2	1.037
GOO		605232	400 / 80 R 24 IND	162	A8			IT 520		TL	1250	404	554	3740	2	1.118
GOO		601657	440 / 80 R 24 IND	154	A8			IT 520		TL	1314	441	586	3923	2A	1.083
GOO		606076	460 / 70 R 24 IND	152	A8			IT 520		TL	1252	462	555	3760	2A	836
GOO		604830	500 / 70 R 24 IND	157	A8			IT 520		TL	1310	495	580	3917	2A	1.216
GOO	26 "	601587	480 / 80 R 26 IND	160	A8			IT 520		TL	1428	479	637	4267	2A	1.214
GOO	28 "	601677	440 / 80 R 28 IND	156	A8			IT 520		TL	1419	453	641	4240	2A	1.196
GOO		605822	500 / 70 R 28 IND	159	A8		B	IT 520		TL	1411	503	630	4230	2A	1.424
GOO	IT 525															
GOO	24 "	600731	19.5L - 24					IT 525	10PR	TL					2A	1.363
GOO	IT 530															
GOO	18 "	604791	320 / 80 R 18 IND	134	A8			IT 530		TL	969	319	430	2890	1B	618
GOO		601546	340 / 80 R 18 IND	136	A8			IT 530		TL	1003	342	449	3011	2	673
GOO		601547	400 / 70 R 18 IND	147	A8			IT 530		TL	1017	404	453	3019	2	774
GOO		608108	405 / 70 R 18 IND	153	A2	141	B	IT 530		TL	1017	404	453	3019	2	788
GOO	20 "	601588	400 / 70 R 20 IND	149	A8			IT 530		TL	1067	402	482	3181	2	882
GOO		608106	405 / 70 R 20 IND	155	A2	143	B	IT 530		TL	1067	402	482	3181	2	907
GOO	24 "	605350	440 / 80 R 24 IND	154	A8			IT 530		TL	1314	441	580	3935	2A	1.214
GOO		600855	400 / 70 R 24 IND	158	A8			IT 530		TL	1182	407	540	3540	2	1.088
GOO		603811	500 / 70 R 24 IND	157	A8			IT 530		TL	1310	495	580	3917	2A	1.361
GOO	26 "	601668	480 / 80 R 26 IND	160	A8			IT 530		TL	1428	485	635	4267	2A	1.358
GOO	28 "	601567	440 / 80 R 28 IND	156	A8			IT 530		TL	1417	446	634	4240	2A	1.340

	SAP CODE REPL	SIZE	LI 1	SI 1	LI 2	SI 2	TREAD PATTERN	PR	EXTRA	HEIGHT (mm)	WIDTH (mm)	LOADED RADIUS (mm)	CIRCUM- FERENCE (mm)	RECY- TIRE CODE	List Price Jan 2012	
GOO	605650	500 / 70 R 28 IND	159	A8		B	IT 530		TL	1411	503	629	4238	2A	1.596	
GOO	IT 620															
GOO	24 "	608128	460 / 70 R 24 IND	152	A8		B	IT 620		TL	1247	475	553	3748	2A	898
GOO	IT 630															
GOO	24 "	609859	460 / 70 R 24 IND	152	A8		B	IT 630		TL	1247	475	553	3748	2A	953
GOO	SPECIAL SURE GRIP RADIAL															
GOO	609816	420 / 85 R 28	139	A8		B	SPL SG D8		TL	1478	429	673	4394	2A	1.535	
GOO	609841	420 / 90 R 30	142	A8		B	SPL SG		TL	1529	429	699	4547	2A	1.664	
GOO	609883	480 / 80 R 38	149	A8		B	SPL SG D8		TL	1808	467	820	5385	3	2.181	
GOO	609817	520 / 85 R 38	155	A8		B	SPL SG D8		TL	1892	551	853	5639	3	2.636	
GOO	42 "	608139	520 / 85 R 42	157	A8		SPL SG D8	**	TL	1986	528	914	5944	3	3.232	
GOO	46 "	608726	520 / 85 R 46	158	A8		B	SPL SG		TL	2116	516	950	6325	3	3.497
GOO	SURE GRIP LUG															
GOO	15 "	650065	27 x 8.50 - 15				SGL	6PR	TL	691	213	310	2006	1	289	
GOO		650067	27 x 10.50 - 15				SGL	6PR	TL	691	262	323	2090	1B	325	
GOO	18 "	600140	10.5 / 80 - 18				SGL	10PR	TL	906	277	410	2735	1B	392	
GOO		608097	12.5 / 80 - 18	146	A6		SGL	14PR	TL	982	310	437	2950	1B	446	
GOO	20 "	600534	16.0 / 70 - 20				SGL	10PR	TL	1095	408	485	3293	2	703	
GOO	22.5 "	600326	500 / 60 - 22.5				SGL	10PR	TL	1168	495	500	3500	2A	943	
GOO	30 "	600249	18.4 - 30 IND	160	A8		SGL	14PR	TT	1495	468	691	4444	2A	1.319	
GOO	INDUSTRIAL SURE GRIP															
GOO	20 "	600155	10.5 - 20 MPT	128	E		ISG	10PR	TL	955	270	444	2999	1B	451	
GOO		600158	12.5 - 20 MPT	129	E		ISG	10PR	TL	1040	317	480	3266	1B	504	
GOO	24 "	601242	14.9 - 24 IND	145	A8		ISG	12PR	TL	1225	375	565	3641	2	765	
GOO	30 "	600244	16.9 - 30 IND				ISG	10PR	TT	1450	431	663	4310	2A	902	
GOO		600245	16.9 - 30 IND				ISG	14PR	TT	1450	431	663	4310	2A	1.005	
GOO	INDUSTRIAL SURE GRIP TRACTOR															
GOO	24 "	600553	16.9 - 24 IND	149	A8		ISG	12PR	TL	1285	430	580	3819	2A	880	
GOO	28 "	601034	16.9 - 28 IND	152	A8		ISG-T	12PR	TL	1395	440	630	4144	2A	964	
GOO	34 "	605370	16.9 - 34 IND				ISG-T	10PR	TL	1544	436	709	4643	2B	1.131	
GOO	AWT															
GOO	600182	14.9 - 24					AWT	6PR	TT	1265	378	560	3972	2	596	
GOO	603971	16.9 - 24					AWT	6PR	TL	1305	310	430	3033	2	976	
GOO	600204	23.1 - 26					AWT	8PR	TL	1605	647	665	5040	3	1.507	
GOO	26 "	600205	23.1 - 26				AWT	12PR	TL	1605	647	665	5040	3	1.633	
GOO	28 "	600218	13.6 - 28				AWT	6PR	TT	1308	348	585	4107	2	836	
GOO	SURE GRIP INDUSTRIAL TRACTOR															
GOO	26 "	603746	18.4 - 26 IND	156	A8		SGI-T	12PR	TL	1440	469	645	4335	2A	1.111	
GOO	28 "	600849	16.9 - 28 IND				SGI-T	12PR	TL					2A	1.070	
GOO	30 "	605840	16.9 - 30 IND				SGI-T	10PR	TL	1460	429	668	4394	2A	1.088	
GOO	SURE GRIP IMPLEMENT															
GOO	18 "	600142	10.5 / 80 - 18				SGI	10PR	TL	906	275	415	2735	1B	376	
GOO		608378	12.5 / 80 - 18				SGI	14PR	TL	982	309	437	2950	1B	410	
GOO	20 "	600159	16.0 / 70 - 20				SGI	10PR	TL	1090	409	479	3278	2	671	
GOO		600160	16.0 / 70 - 20				SGI	14PR	TL	1090	409	479	3278	2	721	
GOO	24 "	601348	15.5 / 80 - 24				SGI	12PR	TL	1279	383	564	3836	2	818	
GOO		601307	15.5 / 80 - 24				SGI	16PR	TL	1279	383	564	3836	2	889	
GOO		601309	16.5 / 85 - 24				SGI	14PR	TL	1338	413	580	4010	2	943	
GOO	28 "	601291	16.5 / 85 - 28				SGI	10PR	TL	1418	406	627	4247	2	1.047	
GOO	INDUSTRIAL IMPLEMENT															
GOO	28 "	600757	16.5 / 85 - 28				IND IMPL	10PR	TL	1418	435	627	4247	2	1.088	
GOO	SURE GRIP TRACTION / INDUSTRIAL RIB / TRACTION IMPLEMENT															
GOO	16.1	603465	21.5L - 16.1				SGT	14PR	TL	1107	549	472	3060	2	1.402	
GOO	20 "	600707	9.5 - 20				SG-AS	6PR	TL					2	252	
GOO	26 "	601239	18.4 - 26				TRSG	12PR	TL	1425	467	642	4475	2A	943	
GOO	24 "	600163	8.3 - 24				SG-AS	6PR	TT					2	240	
GOO		600165	9.5 - 24				SG-AS	6PR	TT					2	273	
GOO		600339	11.2 - 24				SG-AS	6PR	TL					2A	314	
GOO	28 "	600335	11.2 - 28				SG-AS	6PR	TT	1205	311	556	3784	1B	335	
GOO		600561	12.4 - 28				SG-AS	6PR	TT	1251	311	583	3928	1B	399	
GOO		600340	13.6 - 28				SG-AS	6PR	TT	0	394	353	2285	1B	440	
GOO		600336	14.9 - 28				SG-AS	6PR	TT	1365	378	621	4286	2	534	
GOO		601045	14.9 - 28				SG-AS	8PR	TT					2A	566	
GOO	30 "	600574	14.9 - 30				SG-AS	6PR	TT					2A	554	
GOO		600578	16.9 - 30				SG-AS	6PR	TT	1485	429	665	4418	2A	660	
GOO		600820	16.9 - 30				SG-AS	8PR	TT	1485	429	665	4418	2A	692	
GOO		601003	18.4 - 30				SG-AS	8PR	TT	1550	467			2A	806	

	SAP CODE REPL	SIZE	LI 1	SI 1	LI 2	SI 2	TREAD PATTERN	PR	EXTRA	HEIGHT (mm)	WIDTH (mm)	LOADED RADIUS (mm)	CIRCUM- FERENCE (mm)	RECY- TIRE CODE	List Price Jan 2012
GOO	600821	18.4 - 30					SG-AS	10PR	TT	1550	467			2A	859
GOO	32" 600341	12.4 - 32					SG-AS	6PR	TT	1360	315	633	4270	2A	451
GOO	36" 600337	12.4 - 36					SG-AS	6PR	TT	1465	346	677	4600	2A	483
GOO	601153	13.6 - 36					SG-AS	8PR	TT					2A	545
GOO	38" 600338	13.6 - 38					SG-AS	6PR	TT	1550	341	701	4867	2A	588
GOO	16" 600985	7.50 - 16					STRAC	6PR	TT					1B	158
GOO	18" 600990	7.50 - 18					STRAC		TT					1B	178
GOO	16" 600117	7.50 - 16					SGT IMPLEMENT	6PR	TT	802	210	360	2518	1B	178
GOO	600508	8.25 - 16					SGT IMPLEMENT	6PR	TT	860	230	392	2700	1B	181
GOO	15" 601053	11 L - 15					UTL		TL					1B	252
GOO	15.5 606501	400 / 60 - 15.5 IND					IND RIB	14PR	TL	839	390	340	2634	2	304
GOO	22.5 600538	550 / 60 - 22.5					TRAC IMPL	16PR	TL	1232	548	520	3868	2B	1.047
GOO	SUPER RIB / FRONT RIB / DYNA RIB / MULTI RIB / LABORER														
GOO	15" 600091	4.00 - 15					SUPER RIB	4PR	TT	603	113	288	1893	1	59
GOO	600092	5.00 - 15					SUPER RIB	4PR	TT	644	133	304	2022	1	73
GOO	16" 600106	5.50 - 16					SUPER RIB	6PR	TT	715	152	336	2245	1	89
GOO	600107	6.00 - 16					SUPER RIB	6PR	TT	726	166	339	2280	1	103
GOO	600110	6.50 - 16					SUPER RIB	6PR	TT	762	180	355	2393	1	115
GOO	600113	7.50 - 16					SUPER RIB	6PR	TT	820	215	380	2575	1	135
GOO	600114	7.50 - 16					SUPER RIB	8PR	TT	820	215	380	2575	1	153
GOO	600119	9.00 - 16					SUPER RIB	10PR	TT	894	259	406	2807	1	240
GOO	600121	10.00 - 16					SUPER RIB	8PR	TT	885	272	404	2779	1B	249
GOO	600126	11.00 - 16					SUPER RIB	10PR	TT	976	299	454	3065	1B	266
GOO	18" 600138	7.50 - 18					SUPER RIB	8PR	TT	857	204	397	2691	1	169
GOO	19" 600149	4.00 - 19					SUPER RIB	4PR	TT	714	113	340	2242	1	73
GOO	600150	6.00 - 19					SUPER RIB	6PR	TT	807	166	378	2534	1	115
GOO	20" 600152	6.50 - 20					SUPER RIB	6PR	TT	857	175	408	2691	1	137
GOO	600706	7.50 - 20					SUPER RIB	8PR	TL	915	204	426	2873	1	179
GOO	16" 600490	5.00 - 16					FRONT RIB	4PR	TT	670	133	318	2103	1	64
GOO	600492	5.50 - 16					FRONT RIB	6PR	TT	702	154	330	2204	1	87
GOO	600496	6.00 - 16					FRONT RIB	6PR	TT	731	164	342	2295	1	98
GOO	600500	6.50 - 16					FRONT RIB	6PR	TT	757	178	355	2377	1	114
GOO	600112	7.50 - 16 SL					FRONT RIB	6PR	TT	802	210	374	2518	1	131
GOO	600683	7.50 - 16					FRONT RIB	8PR	TT	798	201	374	2506	1	147
GOO	18" 600136	7.50 - 18					FRONT RIB	8PR	TT	863	201	403	2710	1	163
GOO	16" 606017	10.00 - 16					DYNA RIB	10PR	TL	895	274	415	2810	1B	261
GOO	15" 600679	11 L - 15					LABORER	8PR	TL	800	277	378	2512	1B	293
GOO	16" 600513	11 L - 16					LABORER	12PR	TL	915	375	420	2873	1B	289
GOO	AM IMPLEMENT / SUPER FLOTATION / RADIAL FS-24														
GOO	12" 600087	7.00 - 12					AM IMPL	6PR	TL	650	190	308	2041	1	107
GOO	600461	10.0 / 80 - 12					AM IMPL	8PR	TL	710	264	304	2229	1B	142
GOO	15.3 600467	10.0 / 75 - 15.3					AM IMPL	8PR	TL	761	258	343	2390	1B	142
GOO	600468	10.0 / 75 - 15.3					AM IMPL	10PR	TL	761	258	343	2390	1B	147
GOO	606465	10.0 / 75 - 15.3					AM IMPL	12PR	TL	761	258	343	2390	1B	169
GOO	606478	10.0 / 75 - 15.3					AM IMPL	14PR	TL	761	258	343	2390	1B	190
GOO	600476	11.5 / 80 - 15.3					AM IMPL	8PR	TL	856	287	378	2688	1B	178
GOO	600309	11.5 / 80 - 15.3					AM IMPL	10PR	TL	856	287	378	2688	1B	193
GOO	600680	11.5 / 80 - 15.3					AM IMPL	12PR	TL	856	287	378	2688	1B	209
GOO	606496	11.5 / 80 - 15.3					AM IMPL	14PR	TL	856	287	378	2688	1B	220
GOO	606498	11.5 / 80 - 15.3					AM IMPL	16PR	TL	856	287	378	2688	1B	252
GOO	606481	12.5 / 80 - 15.3					AM IMPL	14PR	TL	872	307	388	2738	1B	249
GOO	16" 600130	13.0 / 75 - 16					AM IMPL	10PR	TL	900	336	400	2826	1B	261
GOO	17" 600135	15.0 / 55 - 17					AM IMPL	10PR	TL	839	389	376	2634	2	261
GOO	604206	15.0 / 55 - 17					AM IMPL	14PR	TL	839	389	376	2634	2	335
GOO	609429	19.0 / 45 - 17	144	A8	131		AM IMPL	6PR	TL	866	491	386	2719	2	392
GOO	18" 600141	10.5 / 80 - 18					AM IMPL	10PR	TL	885	270	393	2779	1B	252
GOO	601456	12.5 / 80 - 18					AM IMPL	12PR	TL	966	310	430	3033	1B	284
GOO	600853	12.5 / 80 - 18					AM IMPL	16PR	TL	966	310	430	3033	1B	335
GOO	606483	10.5 / 65 - 16					SUPER FLOT	14PR	TT	765	262	351	2402	1B	190
GOO	18" 600146	13.0 / 65 - 18					SUPER FLOT	12PR	TL	900	321	412	2826	1B	273
GOO	606636	13.0 / 65 - 18					SUPER FLOT	16PR	TL	900	321	412	2826	1B	289
GOO	601189	340 / 65 R 18	148	A8			FS-24		TL	896	334	400	2813	2	408
GOO	20" 601866	400 / 70 R 20	158	A8			FS-24		TL	1084	415	482	3404	2	827
GOO	TERRA TIRES														
GOO	14" 650061	25 x 8.50 - 14					Softrac	6PR	TL	645	213	292	1834	1	193
GOO	15" 650490	25 x 10.50 - 15					Softrac	4PR	TL					1	314
GOO	15" 650063	27 x 8.50 - 15					Softrac	4PR	TL	681	218	305	1974	1	249
GOO	650068	27 x 10.50 - 15					Softrac	4PR	TL	691	267	323	2090	1B	284
GOO	650069	29 x 12.50 - 15					Softrac	4PR	TL	747	325	340	2195	1B	325
GOO	650072	31 x 12.50 - 15					Softrac	4PR	TL	793	330	348	2254	1B	359

Download product info on www.gdos.be / www.gdos.nl - prices excl VAT

Nederland: Algemene verkoopvoorwaarden gedeponereerd onder dossiernr. 3325215 bij KvK,
België Luxemburg Algemene verkoopvoorwaarden/Condition de vente: www.gdos.be

	SAP CODE REPL	SIZE	LI 1	SI 1	LI 2	SI 2	TREAD PATTERN	PR	EXTRA	HEIGHT (mm)	WIDTH (mm)	LOADED RADIUS (mm)	CIRCUM- FERENCE (mm)	RECY- TIRE CODE	List Price Jan 2012
GOO	650073	31 x 13.50 - 15					Softrac	4PR	TL	782	351	356	2302	1B	419
GOO	650076	31 x 15.50 - 15					Softrac	4PR	TL	790	386	350	2269	2	524
GOO	650077	33 x 12.50 - 15					Softrac	4PR	TL	843	345	368	2374	1B	399
GOO	15 "	650110	29 x 12.50 - 15				XTR TR	4PR	TL	742	305	338	2190	1B	314
GOO		650112	31 x 15.50 - 15				XTR TR	8PR	TL	792	368	348	2253	2	680
GOO	15 "	650146	27 x 9.50 - 15				Rib Terra	6PR	TL	699	244	312	2024	1	284
GOO		650089	31 x 13.50 - 15				Rib Terra	8PR	TL	782	351	356	2302	1B	588
GOO		650070	29 x 12.50 - 15				STG-1	4PR	TL	742	305	338	2190	1B	314
GOO	15 "	650071	29 x 12.50 - 15				STG-1	6PR	TL	742	305	338	2190	1B	359
GOO		650111	31 x 15.50 - 15				STG-1	4PR	TL	800	394	353	2285	2	460
GOO		650075	31 x 15.50 - 15				STG-1	8PR	TL	800	394	353	2285	2	524
GOO	16.1	650079	38 x 20.00 - 16.1				STG-2	8PR	TL	978	470	437	2820	2	859
GOO		606258	28L - 26				Dyna-Torq III	12PR	TT					4	1.864
GOO		605682	23.1 - 30				Dyna-Torq III	12PR	TT					4	1.759