

**Nokian**

mei/mai 2022



**Ready**  
**for any**  
**challenge**

# Nokian Tyres

Nokian Tyres is één van de meest gekende en succesvolste fabrikanten van speciale banden. Het gamma omvat verschillende specifieke banden voor landbouw, bosbouw, militaire voertuigen, havens en mijnbouw. Bovendien is Nokian marktleider in het bosbouwsegment.

**De producten zijn speciaal ontworpen voor uitdagende omstandigheden zoals vriestemperaturen of oneffen terrein. Alle producten beschikken over een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid. Nokian Tyres is gekend voor zijn professionele, flexibele service en productontwikkeling in samenwerking met de klanten. Het bedrijf is gevestigd in Nokia, Finland.**

**Alle banden beschikken over een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid**



**Tous les produits sont d'une excellente qualité et durabilité**

Nokian Tyres est un des fabricants les plus connus dans le marché des pneus spéciaux. La gamme comprend des pneus spéciaux pour l'agriculture, le travail forestier, les véhicules militaires, les ports et les mines. Dans le secteur forestier, Nokian est le leader du marché.

**Les produits sont conçus spécifiquement pour des conditions difficiles comme des températures négatives ou un terrain accidenté. Tous les produits sont d'une excellente qualité et durabilité. Nokian Tyres est connu pour son professionnalisme et sa flexibilité ainsi que le développement de produits en collaboration avec les clients. L'entreprise est située dans la ville de Nokia, en Finlande.**



# Landbouwbanden/Pneus agricoles

## Tractorbanden/Pneus tracteur



### GROUND KING

- > Combineert veldwerk met transporteigenschappen
- > Uitermate slijtvaste rubbersamenstelling
- > Verhoogd laadvermogen
  
- > Combination du travail au champs et du transport
- > Caoutchouc extrêmement résistant à l'usure
- > Augmentation de la charge utile



### HAKKAPELIITTA TRI

- > De allereerste winterband voor tractoren
- > Uitstekende grip op sneeuw en ijs
- > Korte remafstand, stabiliteit en rijcomfort in winteromstandigheden
  
- > Le premier pneu hiver pour les tracteurs
- > Excellente adhérence sur la neige et la glace



### TRI 2

- > Uitstekend rijcomfort
- > Meer werkuren dan een standaard landbouwband
- > Hoger draag- en snelheidsvermogen
- > lager verbruik
  
- > Excellent confort de conduite
- > Plus d'heures d'utilisation qu'un pneu agricole standard
- > Capacités de charge et de vitesse élevées

## GROUND KING



Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Productcode/ Code produit	Prijs/prix	Recytyre (BE)
420/70R28	144D / 141E	Ground King	TL	DW13	420	1349	620	4102	T445733	1.500 €	2A
480/70R28	151D / 148E	Ground King	TL	DW15L	480	1421	642	4270	T445735	1.821€	2A
480/65R28	148D / 145E	Ground King	TL	DW15L	480	1348	617	4091	T445764	1.796 €	2A
540/65R28	154D / 151E	Ground King	TL	DW18L	540	1403	637	4244	T445737	1.913 €	2B
600/65R28	160D / 156E	Ground King	TL	DW20B	600	1507	682	4564	T445762	2.530 €	2B
600/70R28	164D / 160E	Ground King	TL	DW20B	600	1562	708	4756	T445763	2.766 €	2B
540/65R30	155D / 152E	Ground King	TL	DW18L	540	1475	671	4481	T445728	2.185 €	2B
600/70R30	165D / 161E	Ground King	TL	DW20B	600	1588	714	4820	T445726	3.241 €	2B
600/65R34	163D / 159E	Ground King	TL	DW20B	600	1649	751	5016	T445729	3.690 €	3
600/70R34	167D / 163E	Ground King	TL	DW20B	600	1704	771	5170	T445730	3.627€	3
650/65R34	167D / 164E	Ground King	TL	DW20B	650	1700	769	5173	T445731	3.968 €	3
520/70R38	160D / 157E	Ground King	TL	DW20B	520	1749	803	5342	T445732	2.689 €	3
580/70R38	166D / 163E	Ground King	TL	DW18L	580	1829	835	5574	T445734	3.139 €	3
600/65R38	165D / 161E	Ground King	TL	DW20B	600	1745	798	5321	T445765	3.548 €	3
650/65R38	169D / 166E	Ground King	TL	DW20B	650	1821	827	5540	T445738	3.784 €	3
650/85R38	178D / 175E	Ground King	TL	DW23B	650	2066	933	6272	T445743	6.196 €	3
710/70R38	177D / 174E	Ground King	TL	DW20B	710	1953	884	5934	T445744	5.723 €	4
650/65R42	170D / 167E	Ground King	TL	DW18L	650	1913	872	5711	T445727	4.373 €	3
710/70R42	179D / 175E	Ground King	TL	DW23B	710	2059	933	6245	T445725	6.810 €	4
710/75R42	181D / 178E	Ground King	TL	DW23B	710	2132	964	6476	T445722	7.014€	4

# HAKKAPELIITTA TRI



Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR (mm)	Productcode/ Code produit	Prijs/prix	Recytyre (BE)
250/75R16	120G	HAKKAPELIITTA TRI	TL	W8	258	782	363	2390	T845540	<b>539 €</b>	1B
360/70R20	136A8 / 131 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	11	360	1029	466	3111	T445756	<b>1.555 €</b>	2
400/70R20	149A8 / 144 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	13	400	1072	485	3231	T445636	<b>1.471 €</b>	2
300/80R24	133A8 / 128 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW10	300	1077	492	3260	T445757	<b>1.223 €</b>	1B
340/80R24	140A8 / 135 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW11	340	1138	517	3445	T445753	<b>1.476 €</b>	2
400/80R24	149A8 / 144 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW13	404	1250	568	3764	T445582	<b>1.865 €</b>	2
420/65R24	151A8 / 146 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW13	418	1156	525	3493	T445586	<b>1.841 €</b>	2A
440/80R24	154A8 / 149 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW14L	435	1294	585	3921	T445634	<b>2.139 €</b>	2A
360/80R28	146A8 / 142 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW11	360	1311	595	3998	T445752	<b>1.855 €</b>	2
400/80R28	151A8 / 146 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW13	404	1351	620	4090	T445584	<b>2.288 €</b>	2
440/80R28	156A8 / 151 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW14L	441	1415	644	4266	T445563	<b>2.415 €</b>	2A
540/65R28	160A8 / 155 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW18L	540	1398	634	4243	T445772	<b>2.758 €</b>	2B
440/80R30	157A8 / 153 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW14L	440	1455	657	4426	T445758	<b>2.726 €</b>	2A
480/80R30	162A8 / 157 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW15L	480	1536	692	4671	T445754	<b>3.048 €</b>	2A
540/65R30	161A8 / 156 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW18L	550	1464	665	4430	T445609	<b>3.106 €</b>	2B
540/65R30	166 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW18L					T445736	<b>3.392 €</b>	2B
440/80R34	159A8 / 155 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW14L	441	1568	718	4763	T445588	<b>2.924 €</b>	2B
480/80R34	164A8 / 159 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW15L	479	1632	744	4970	T445583	<b>3.148 €</b>	2B
600/70R34	168 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW20B	600	1676	755	5102	T445700	<b>3.729 €</b>	3
480/80R38	166A8 / 161 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW15L	479	1733	793	5265	T445585	<b>3.524 €</b>	2B
540/80R38	172A8 / 167 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW18L	550	1829	834	5529	T445564	<b>4.103 €</b>	3
650/65R38	175A8 / 170 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW20B	645	1821	825	5555	T445773	<b>4.712 €</b>	3
650/65R42	176A8 / 171 D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW20B	645	1913	871	5836	T445595	<b>5.274 €</b>	3

TRI 2



Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR (mm)	Productcode/ Code produit	Prijs/ prix	Recy- tyre (BE)
250/75R16 SB	120G	TRI 2	TL	W8	258	782	363	2390	T845539	488 €	1B
250/80R16 SB	119G	TRI 2	TL	W8	268	814	383	2488	T845495	585 €	1B
340/80R18	143A8 / 138 D	TRI 2	TL	11	343	1001	453	3010	T445391	1.138 €	2
360/70R20	136A8 / 131 D	TRI 2	TL	W11	357	1028	469	3104	T445569	1.414 €	2
360/80R20	147A8 / 143 D	TRI 2	TL	11	357	1092	495	3280	T445389	1.414 €	2
300/80R24	133A8 / 128 D	TRI 2	TL	DW10	295	1090	499	3292	T445419	1.112 €	1B
340/80R24	140A8 / 135 D	TRI 2	TL	DW11	343	1154	532	3487	T445376	1.341 €	2
360/80R24	143A8 / 138 D	TRI 2	TL	DW11	357	1186	542	3581	T445378	1.445 €	2
400/80R24	149A8 / 144 D	TRI 2	TL	DW13	404	1250	568	3764	T445372	1.686 €	2
420/65R24	151A8 / 146 D	TRI 2	TL	DW13	418	1156	525	3493	T445392	1.665 €	2A
440/80R24	154A8 / 149 D	TRI 2	TL	DW14L	441	1314	596	3965	T445385	1.951 €	2A
460/65R24	156A8 / 151 D	TRI 2	TL	DW14L	454	1208	550	3638	T445393	1.983 €	2A
540/65R24	158A8 / 154 D	TRI 2	TL	DW18L	550	1312	587	3952	T445420	2.501 €	2B
360/80R28	146A8 / 142 D	TRI 2	TL	DW11	357	1302	595	3946	T445550	1.714 €	2
320/85R28	141A8 / 136 D	TRI 2	TL	DW10	319	1250	574	3782	T445579	1.536 €	1B
400/80R28	151A8 / 146 D	TRI 2	TL	DW13	404	1351	620	4090	T445383	2.070 €	2
440/80R28	156A8 / 151 D	TRI 2	TL	DW14L	441	1415	644	4266	T445337	2.186 €	2A
480/65R28	154A8 / 149 D	TRI 2	TL	DW15L	479	1335	604	4040	T445444	2.241 €	2A
540/65R28	160A8 / 155 D	TRI 2	TL	DW18L	550	1413	641	4273	T445442	2.498 €	2B
440/80R30	157A8 / 153 D	TRI 2	TL	DW14L	441	1466	670	4430	T445384	2.477 €	2A
480/80R30	162A8 / 175 D	TRI 2	TL	DW15L	479	1530	694	4631	T445386	2.771 €	2A
540/65R30	161A8 / 156 D	TRI 2	TL	DW18L	550	1464	667	4417	T445371	2.818 €	2B
600/70R30	171A8 / 166 D	TRI 2	TL	DW20B	600	1566	702	4756	T445657	3.277 €	2B
440/80R34	159A8 / 155 D	TRI 2	TL	DW14L	441	1568	717	4750	T445369	2.645 €	2B
480/80R34	164A8 / 159 D	TRI 2	TL	DW15L	479	1632	743	4939	T445370	2.850 €	2B
600/65R34	169A8 / 164 D	TRI 2	TL	DW20B	600	1619	736	4935	T445656	3.242 €	3
480/80R38	166A8 / 161 D	TRI 2	TL	DW15L	479	1733	793	5265	T445377	3.189 €	2B
540/80R38	172A8 / 167 D	TRI 2	TL	DW18L	550	1829	834	5529	T445338	3.712 €	3
600/65R38	170A8 / 166 D	TRI 2	TL	DW18L	591	1745	790	5290	T445445	3.914 €	3
650/65R38	175A8 / 170 D	TRI 2	TL	DW20B	645	1811	819	5510	T445443	4.283 €	3
620/80R42	181A8 / 177 D	TRI 2	TL	DW20B	625	2059	934	6262	T445518	5.474 €	3
650/65R42	176A8 / 171 D	TRI 2	TL	DW20A	645	1913	873	5799	T445390	4.779 €	3
710/70R42	185A8 / 180 D	TRI 2	TL	DW23B	710	2045	923	6255	T445655	5.785 €	4

# Landbouwbanden/Pneus agricoles

## Flotationbanden/Pneus flotation



### CT

#### 3 DUBBELE STAALGORDEL! CEINTURE EN ACIER TRIPLE

- > Band met hoog draagvermogen, speciaal voor dumpers, ook voor gebruik op agressieve ondergrond
- > Betere stabiliteit
- > Heel goed zelfreinigend
- > Beter bestand tegen insnijdingen en inrijdingen door de 3-dubbele staalgordel
- > Pneu à capacité de charge élevée, spécialement conçu pour les bennes TP, aussi pour usage sur des terrains agressifs
- > Stabilité améliorée
- > Excellentes propriétés auto-nettoyantes



### COUNTRY KING

#### STEEL BELTED

- > Verbeterd draagvermogen
- > Minder rolweerstand dus minder brandstofverbruik
- > Slijtvast
- > Capacité de charge améliorée
- > Réduction de la résistance au roulement donc réduction de la consommation de carburant
- > Excellente résistance à l'usure



### ELS

#### STEEL BELTED

- > Minder bodemdruk dankzij breed contactoppervlak en lagere bandendruk
- > Goede grip, zelfs op zachtere ondergrond
- > Goed zelfreinigend
- > Réduction de la pression au sol grâce à la large surface de contact et la basse pression
- > Bonne adhérence, même sur les terrains meubles
- > Bonnes propriétés auto-nettoyantes




## CT steel belted




Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/TL	Velg/Jante	Breedte/Largeur (mm)	Diameter/Diamètre (mm)	Belaste straal/Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Product-code/ Code produit	Prijs/prix	Recytyre (BE)
560/60R22.5	165D	CT	TL	AG 16.00	564	1244	557	3764	T445626	2.451 €	2B
600/50R22.5	163D	CT	TL	AG 20.00	600	1172	533	3575	T445627	2.529 €	2B
600/55R26.5 CT 173 D TL	173D	CT	TL	AG 20.00	600	1333	603	4040	T445782	3.030 €	2B
650/55R26.5 177 D CT TL	177D	CT	TL	AG 20.00	645	1389	639	4247	T445556	3.147 €	3
600/60R30.5 CT 173 D TL	173D	CT	TL	AG 20.00	610	1496	681	4570	T445629	3.238 €	2B

## COUNTRY KING steel belted



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/TL	Velg/Jante	Breedte/Largeur (mm)	Diameter/Diamètre (mm)	Belaste straal/Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Product-code/ Code produit	Prijs/prix	Recytyre (BE)
500/60R22.5	155D	COUNTRY KING	TL	AG 16.00	503	1172	521	3581	T445453	1.629 €	2B
560/45R22.5	152D	COUNTRY KING	TL	AG 16.00	564	1076	474	3280	T445402	1.613 €	2B
560/60R22.5	161D	COUNTRY KING	TL	AG 16.00	564	1244	557	3764	T445401	1.949 €	2B
580/65R22.5	166D	COUNTRY KING	TL	AG 16.00	577	1300	586	3977	T445405	2.253 €	2B
600/50R22.5	159D	COUNTRY KING	TL	AG 20.00	600	1172	533	3575	T445441	2.110 €	2B
650/50R22.5	163D	COUNTRY KING	TL	AG 20.00	645	1237	564	3789	T445407	2.292 €	3
710/35R22.5	157D	COUNTRY KING	TL	AG 24.00	712	1069	484	3248	T445542	2.486 €	4
710/45R22.5	165D	COUNTRY KING	TL	AG 24.00	727	1212	545	3695	T445496	2.919 €	4
600/55R26.5	165D	COUNTRY KING	TL	AG 20.00	600	1333	603	4040	T445653	2.458 €	2B
620/60R26.5	169D	COUNTRY KING	TL	AG 20.00	625	1400	639	4291	T445404	2.679 €	3
650/65R26.5	174D	COUNTRY KING	TL	AG 20.00	645	1518	689	4656	T445440	3.340 €	3
710/50R26.5	170D	COUNTRY KING	TL	AG 24.00	727	1405	646	4304	T445406	3.064 €	4
800/45R26.5	174D	COUNTRY KING	TL	AG 28.00	810	1395	622	4240	T445600	3.433 €	4
650/65R30.5	176D	COUNTRY KING	TL	AG 20.00	660	1623	737	4969	T445611	3.579 €	3
750/60R30.5	181D	COUNTRY KING	TL	AG 24.00	750	1680	757	5144	T445610	4.721 €	4

## ELS steel belted



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/TL	Velg/Jante	Breedte/Largeur (mm)	Diameter/Diamètre (mm)	Belaste straal/Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Product-code/ Code produit	Prijs/prix	Recytyre (BE)
600/50R22.5	159D	ELS SB	TL	AG 20.00	600	1172	531	3563	T445708	1.885 €	2B
710/45R22.5	165D	ELS SB	TL	AG 24.00	710	1212	582	3654	T445659	2.404 €	4
600/55R26.5	165D	ELS SB	TL	AG 20.00	600	1333	603	4040	T445654	2.443 €	2B
650/65R26.5	174D	ELS SB	TL	AG 20.00	650	1518	680	4618	T445465	3.235 €	3
700/50R26.5	170D	ELS SB	TL	AG 24.00	700	1368	615	4198	T445641	2.719 €	3
750/55R26.5	177D	ELS SB	TL	AG 24.00	750	1498	670	4524	T445601	3.623 €	4
850/50R30.5	182D	ELS SB	TL	AG 28.00	862	1625	734	4936	T445499	5.003 €	4
710/55R34	177D	ELS SB	TL	DW24B	710	1645	750	5027	T445470	3.651 €	4
800/50R34	181D	ELS SB	TL	DW25B	800	1650	801	5089	T445469	4.418 €	4
800/60R34	186D	ELS SB	TL	DW25B	800	1812	813	5542	T445500	5.027 €	4

\*SB = STEEL BELTED

# Bosbouwbanden/Pneus forestiers

## Skidders/Débusqueurs forestiers



**LOGGER KING LS-2**

- > Nieuw profiel en rubber zorgen voor meer grip, betere levensduur en een betere reiniging .
- > Ontworpen voor de zwaarste omstandigheden en de grootste machines.
- > Extra staallagen in het loopvlak tegen inrijdingen.
  
- > Nouveau profil et caoutchouc apportant plus d'adhérence, meilleure durée de vie et un meilleur auto-nettoyage.
- > Développé pour les conditions les plus dures et les plus grosses machines.
- > Nappes d'acier supplémentaires dans la bande de roulement contre les crevaisons.

### SKIDDER



Maat/ Dimension	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/CR	Product- code/ Code produit	Prijs/prix	Recytyre (BE)
23.1-26	LOGGER KING LS-2	TL	DW20B	587	1632	734	4863	T445616	<b>4.457 €</b>	3
30.5L-32	LOGGER KING LS-2	TL	DH27	795	1853	824	5492	T445621	<b>7.821 €</b>	3
30.5L-32	LOGGER KING LS-2 EXTREME	TL	DH27	902	2011	901	6062	T445613	<b>8.672 €</b>	3
35.5-32	LOGGER KING LS-2 EXTREME	TL	DH31	902	2011	901	6032	T445620	<b>11.144 €</b>	3
24.5-32	LOGGER KING LS-2	TL	DH21	622	1831	829	5454	T445614	<b>5.461 €</b>	3





# Bosbouwbanden/Pneus forestiers

## Bosbouwtractoren/Tracteurs forestiers



### TRACTOR KING

#### STEEL BELTED

- > Voor de zwaarste machines
- > Exclusief voor bosbouw en grondverzet
- > Staalgordel en versterkte karkas
- > Goede tractie door uniek profiel
- > Aramide flanken dus minder opwarming van de karkas
- > Développé pour les conditions les plus dures et les plus grosses machines.
- > Nappes d'acier supplémentaires dans la bande de roulement contre les crevaisons.



### FOREST KING T

- > Voor professioneel gebruik op zware bosbouwtractoren
- > Bestand tegen inrijdingen
- > Goed zelfreinigend
- > Pour usage professionnel sur des engins forestiers lourds
- > Excellente résistance aux crevaisons
- > Excellentes propriétés auto-nettoyantes



### TR FOREST 2

- > Betrouwbare band voor bosbouwgebruik
- > Goede tractie
- > Goed zelfreinigend
- > Pneu fiable pour usage forestier
- > Bonne traction
- > Bonnes propriétés auto-nettoyantes



### TR MULTIPLUS

- > Voor lichte landbouw- en bosbouwwerken
- > Goede grip
- > Zelfreinigend
- > Pour des travaux agricoles et un usage forestier légers
- > Bonne adhérence
- > Bonnes propriétés auto-nettoyantes

## TRACTOR KING steel belted

Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/TL	Velg/Jante	Breedte/Largeur (mm)	Diameter/Diamètre (mm)	Belaste straal/Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Product-code/Code produit	Prijs/prix	Recytyre (BE)
480/65R28	148D	TRACTOR KING SB	TL	DW15I	487	1359	629	4103	T445806	2.837 €	2A
500/65R28	150 D	TRACTOR KING SB	TL	DW16L	503	1361	629	4103	T445673	2.837 €	2A
540/65R28	154 D	TRACTOR KING SB	TL	DW18L	550	1413	650	4248	T445674	3.172 €	2B
600/60R28	157 D	TRACTOR KING SB	TL	DW18L	601	1431	617	4255	T445675	4.140 €	2B
540/65R30	155 D	TRACTOR KING SB	TL	DW18L	550	1464	677	4427	T445676	4.058 €	2B
540/70R30	159 D	TRACTOR KING SB	TL	DW18L	540	1518	693	4539	T445677	4.156 €	2B
600/70R30	165 D	TRACTOR KING SB	TL	DW18L	591	1602	730	4826	T445678	4.941 €	2B
620/75R30	169 D	TRACTOR KING SB	TL	DW20B	625	1692	770	5097	T445679	5.191 €	3
600/65R34	163 D	TRACTOR KING SB	TL	DW18L	591	1644	754	4960	T445680	4.594 €	3
600/70R34	167 D	TRACTOR KING SB	TL	DW18L	591	1704	775	5138	T445681	4.949 €	3
600/65R38	165 D	TRACTOR KING SB	TL	DW18L	591	1745	805	5282	T445682	5.362 €	3
650/65R38	169 D	TRACTOR KING SB	TL	DW20B	645	1811	830	5480	T445683	5.744 €	3
650/75R38	175 D	TRACTOR KING SB	TL	DW20B	645	1941	885	5889	T445684	6.628 €	3
650/85R38	178 D	TRACTOR KING SB	TL	DW20B	645	2071	944	6267	T445685	7.121 €	3
650/65R42	170 D	TRACTOR KING SB	TL	DW20B	645	1913	881	5799	T445740	6.400 €	3
710/70R42	179 D	TRACTOR KING SB	TL	DW23B	716	2061	943	6235	T445686	7.266 €	4
710/75R42	181 D	TRACTOR KING SB	TL	DW23B	716	2133	972	6458	T445687	7.423 €	4

## FOREST KING T



Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR (mm)	Product- code/ Code produit	Prijs/ prix	Recytyre (BE)
500/70-28*	146A8 / 153 A2	FOREST KING T SF	TT	DW16L	503	1405	648	4197	T445335	2.418 €	2A
540/70-30	152A8 / 159 A2	FOREST KING T SF	TT	DW16L	540	1515	705	4505	T445314	3.850 €	2B
650/75-38	168A8 / 175 A2	FOREST KING T SF	TT	DW20B	650	1965	900	5890	T445313	6.116 €	3

\*BEPERKTE BESCHIKBAARHEID

## TR FOREST 2



Maat/Dimension	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Product- code/ Code produit	Prijs/prix	Recytyre (BE)
320/85-24	TR FOREST 2	TL	DW11	326	1174	529	3534	T445784	1.307 €	1B
340/85-24	TR FOREST 2	TL	DW12	348	1223	552	3682	T445780	1.347 €	2
380/85-24	TR FOREST 2	TL	DW13	390	1266	566	3813	T445778	1.547 €	2
340/85-28	TR FOREST 2	TL	DW12	352	1308	591	3947	T445785	1.405 €	2
380/85-28	TR FOREST 2	TL	DW13	388	1366			T445790	1.820 €	2
420/85-28	TR FOREST 2	TL	DW15	427	1343	639	4310	T445789	2.050 €	2A
420/85-30	TR FOREST 2	TL	DW15	427	1489	668	4482	T445786	2.087 €	2A
420/85-34	TR FOREST 2	TL	DW15	429	1577	707	4744	T445779	2.414 €	2B
460/85-34	TR FOREST 2	TL	DW16	465	1638	756	4951	T445777	2.805 €	2B
420/85-38	TR FOREST 2	TL	DW15L	427	1678			T445793	2.985 €	2B
460/85-38	TR FOREST 2	TL	DW16	465	1750	785	5267	T445788	3.169 €	2B
520/85-38	TR FOREST 2	TL	DW18L	536	1832	817	5524	T445787	3.696 €	3

## TR MULTIPLUS



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR (mm)	Product- code/ Code produit	Prijs/ prix	Recytyre (BE)
500/65R24	142 A8/ 139B	TR MULTIPLUS	TL	W15L	480	1244	575	3735	T445410	2.407 €	2B
500/65R28	144 A8/ 141B	TR MULTIPLUS	TL	W15L	480	1347	622	4055	T445411	2.517 €	2A
540/65R28	149 A8/ 146B	TR MULTIPLUS	TL	DW16	540	1413	653	4254	T445412	2.829 €	2B
600/65R34	157 A8/ 154B	TR MULTIPLUS	TL	DW18L	575	1644	750	4930	T445413	4.141 €	3
600/65R38	159 A8/ 156B	TR MULTIPLUS	TL	DW18L	575	1753	809	5290	T445414	4.170 €	3
650/65R38	164 A8/ 160B	TR MULTIPLUS	TL	DW20B	645	1811	838	5485	T445415	4.464 €	3

# Bosbouwbanden/Pneus forestiers

CTL Machines: tractieprofiel/  
abatteuses forestières: profil traction



## FOREST KING TRS 2/SF STEEL FORTIFIED

- › Uitstekende tractie en verminderde bodemdruk
- › Heel goed zelfreinigend
- › Kan gebruikt worden met ketting
- › Excellente traction et moindre pression au sol
- › Excellentes propriétés auto-nettoyantes
- › Peut-être utilisé avec des chenilles



## FOREST KING TRS L-2

- › Uitstekende tractie, ook zijdelings
- › Staalversterking
- › Meestal zonder tracks
- › Excellente traction, aussi latérale
- › Renforcement acier



## NORDMAN FOREST TRS L-2

- › Goed laterale grip door karkasopbouw
- › Staalversterking
- › Diep profiel
- › Bonne tracteur latérale grâce à la construction de la carcasse
- › Renforcement acier
- › Profile profonde



## FOREST KING TRS 2/FOREST KING TRS L-2



Maat/Dimension	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Product- code/ Code produit	Prijs/ prix	Recytyre (BE)
650/60-26.5	FOREST KING TRS L-2 SF	TT	AG 20.00	650	185	671	4411	T445395	5.370 €	3
600/50-22.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 20.00	600	1170	533	3550	T445618	3.087 €	2B
710/40-22.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	710	1170	535	3569	T445607	3.126 €	4
600/50-24.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 20.00	600	1230	566	3738	T445639	4.325 €	2B
710/40-24.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	710	1230	570	3757	T445568	4.265 €	4
800/40-24.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 28.00	784	1251	566	3808	T445718	5.125 €	4
600/55-26.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 20.00	600	1340	619	4096	T445567	4.505 €	2B
710/45-26.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	710	1340	618	4103	T445566	5.018 €	4
710/45-26.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	710	1340	618	4103	T445640	5.226 €	4
710/55-26.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	710	1485			T445801	5.616 €	4
750/55-26.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	750	1485	672	4499	T445602	6.098 €	4
800/40-26.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 28.00	800	1340	619	4096	T445594	5.576 €	4
710/55-28.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	710	1525	693	4618	T445612	6.572 €	4
780/50-28.5	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 26.00	780	1525	691	4611	T445581	6.752 €	4

SF = STEEL FORTIFIED

## NORDMAN FOREST TRS SF/FOREST F



Maat/ Dimension	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Product- code/ Code produit	Prijs/prix	Recytyre (BE)
600/50-22.5	NORDMANN FOREST TRS SF	TT	AG 20.00	600	1171	545	3544	T445622	2.440 €	2B
710/40-22.5	NORDMANN FOREST TRS SF	TT	AG 24.00	710	1171	539	3537	T445624	2.468 €	4
710/45-26.5	NORDMANN FOREST TRS SF	TT	AG 24.00	710	1340	608	4077	T445541	3.930 €	4
600/55-26.5	NORDMANN FOREST TRS SF	TT	AG 20.00	600	1340	616	4065	T445527	3.495 €	2B
750/55-26.5	NORDMANN FOREST TRS SF	TT	AG 24.00	750	1485	667	4474	T445528	4.957 €	4
600/65-34	NORDMANN FOREST TRS SF	TT	DW20B	600	1644	755	4964	T445475	4.118 €	3
700/55-34	NORDMANN FOREST TRS SF	TT	DW24B	700	1630	751	4938	T445476	4.749 €	3
700/70-34	NORDMANN FOREST TRS SF	TT	DW20B	700	1844	840	5542	T445596	5.777 €	3
600/50-22.5	NORDMANN FOREST ELS	TT	AG 20.00	600	1171	543	3544	T445623	2.275 €	2B
710/40-22.5	NORDMANN FOREST F SF	TT	AG 24.00	710	1171	538	3544	T445625	2.472 €	4
710/40-24.5	NORDMANN FOREST F SF	TT	AG 24.00	710	1230	573	3729	T445599	3.546 €	4
600/55-26.5	NORDMANN FOREST F SF	TT	AG 20.00	601	1340	624	4065	T445598	3.773 €	2B
710/45-26.5	NORDMANN FOREST F SF	TT	AG 24.00	710	1340	622	4046	T445565	4.140 €	4
750/55-26.5	NORDMANN FOREST F SF	TT	AG 24.00	750	1485	680	4467	T445597	5.090 €	4


SF = STEEL FORTIFIED

# Bosbouwbanden/Pneus forestiers

CTL Machines: gebruik met ketting/  
abatteuses forestières: utilisation avec chenille

 <p><b>FOREST KING F2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Speciaal ontworpen voor gebruik met ketting in veeleisende bosbouwomstandigheden</li> <li>&gt; Conçu pour utilisation avec chenilles dans des conditions exigeantes</li> </ul>	 <p><b>NORDMAN FOREST F</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Speciale rubbersamenstelling tegen inrijdingen en lekrijden</li> <li>&gt; Hoog draagvermogen</li> <li>&gt; Uitstekende vervanging van rupsbanden</li> <li>&gt; Caoutchouc spécialement avec excellente résistance aux coupures et aux perforations.</li> <li>&gt; Renforcement acier</li> <li>&gt; Excellent remplacement pour des chenilles</li> </ul>	 <p><b>FOREST KING ELS-L2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Speciaal ontworpen voor gebruik met ketting in veeleisende bosbouwomstandigheden</li> <li>&gt; Conçu pour utilisation avec chenilles dans des conditions exigeantes</li> </ul>
---	--	---

## FOREST KING F2/KING TRS 2PLUS



Maat/Dimension	Profiel/Profil	TT/TL	Velg/Jante	Breedte/Largeur (mm)	Diameter/Diamètre (mm)	Belaste straal/Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Product-code/ Code produit	Prijs/prix	Recy-tyre (BE)
600/50-22.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 20.00	600	1170	539	3544	T445619	3.185 €	2B
710/40-22.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 24.00	710	1170	537	3550	T445608	3.280 €	4
710/40-24.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 24.00	710	1230	570	3738	T445572	4.229 €	4
800/40-24.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 28.00	786	1250	569	3795	T445717	5.125 €	4
600/55-26.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 20.00	601	1340	618	4071	T445573	4.497€	2B
710/45-26.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 24.00	710	1340	622	4046	T445571	5.033 €	4
710/45-26.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 24.00	710	1340	621	4084	T445589	5.535 €	4
710/55-26.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 24.00	710	1485			T445800	5.616 €	4
750/55-26.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 24.00	750	1485	674	4486	T445574	6.165 €	4
800/40-26.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 28.00	800	1340	620	4084	T445603	5.576 €	4
710/55-28.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 24.00	710	1525	696	4618	T445570	6.572 €	4
780/50-28.5	FOREST KING F 2 SF	TT	AG 26.00	780	1525	697	4618	T445537	6.965€	4
600/65-34	FOREST KING TRS 2PLUS SF	TT	DW20B	615	1638	743	4934	T445714	5.188 €	3
710/55-34	FOREST KING TRS 2PLUS SF	TT	DW24B	715	1634	740	4957	T445715	5.847 €	4
710/70-34	FOREST KING TRS 2PLUS SF	TT	DW24B	754	1833	819	5548	T445716	7.027 €	4

SF = STEEL FORTIFIED

# Grondverzet- en agro-industriebanden/ pneus génie civil et agro industriels

## Openbare werken/Travaux publics



**TRI STEEL**

- > Speciale band voor gebruik op wielladers en verreikers in veeleisende omgevingen zoals recyclagebedrijven
- > Staalversterking tegen inrijdingen
- > Pneu conçu spécialement pour usage sur les chargeurs à roues et les téléscopiques dans des environnements exigeants comme les déchetteries
- > Renforcement en acier contre les crevaisons



**TRI 2 STEEL**



**TRI 2 EXTREME STEEL**

- > Het loopvlakrubber is speciaal ontworpen voor extreme omstandigheden
- > Uitstekende slijtvastheid in zware on- en off-road omstandigheden
- > Staalversterking tegen inrijdingen
- > Le caoutchouc de la bande de roulement a été conçu spécialement pour des conditions extrêmes
- > Excellente résistance à l'usure dans des conditions dures on-road et off-road
- > Renforcement en acier contre les crevaisons



**TRI BACKHOE**

- > Uitstekende stabiliteit en grip voor backhoes
- > Versterkt karkas
- > Stabilité et adhérence excellentes pour les tractopelles
- > Carcasse renforcée



**EXCAVATOR SF**

- > Voor excavators
- > Uitstekende tractie
- > Staalversterkte flanken en speciale rubbersamenstelling tegen perforaties en insnijdingen
- > Pneu spécialement conçu pour les pelles excavatrices
- > Excellente traction
- > Renforts en acier et mélange de gomme spécial contre les perforations et les coupures



**GROUND KARE / SEMISLICK**

- > De Semislick is inzetbaar voor spoorwerkzaamheden
- > Door het uniek profiel is er minder bodemdruk en beschikt de band over een uitstekend comfort en minder slijtage
- > Hoge stabiliteit, ook bij zware belasting
- > Dispo en Semislick conçu pour les travaux ferroviaires
- > La bande de roulement permet une faible pression de surface et assure une conduite souple et confortable sur la route.
- > La conception spéciale arroît la stabilité en absorbant les oscillation et les chocs

## TRI STEEL



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR (mm)	Product-code/ Code produit	Prijs/ prix	Recytyre (BE)
460/65R24	156 A8/151 D	TRI STEEL	TL	DW13	454	1208	550	3638	T445245	2.275 €	2A
480/65R24	151 A8/146 D	TRI STEEL	TL	DW14L	470	1240	565	3740	T445222	2.554 €	2A

## TRI 2 STEEL



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR (mm)	Product-code/ Code produit	Prijs/ prix	Recytyre (BE)
500/70R24	151 A8/146 D	TRI 2 STEEL	TL	DW16L	503	1310	585	3958	T445467	1.885 €	2A

## TRI 2 EXTREME STEEL



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR (mm)	Product-code/ Code produit	Prijs/ prix	Recytyre (BE)
400/80R24	149A8 / 144 D	TRI 2 EXTREME STEEL	TL	DW13	404	1250	568	3764	T445530	1.821 €	2A
440/80R24	154A8 / 149 D	TRI 2 EXTREME STEEL	TL	DW14L	441	1314	596	3965	T445531	2.110 €	2A
440/80R28	156A8 / 151 D	TRI 2 EXTREME STEEL	TL	DW14L	441	1415	644	4266	T445532	2.367 €	2A
480/80R34	164A8 / 159 D	TRI 2 EXTREME STEEL	TL	DW15L	479	1632	743	4939	T445533	3.147 €	2B
480/80R38	166A8 / 161 D	TRI 2 EXTREME STEEL	TL	DW15L	479	1733	793	5265	T445534	3.521 €	2B
540/80R38	172A8 / 167 D	TRI 2 EXTREME STEEL	TL	DW18L	550	1829	834	5529	T445535	4.102 €	3

## TRI BACKHOE



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR (mm)	Product-code/ Code produit	Prijs/ prix	Recytyre (BE)
18.4B30	159B	TRI	TL	DW16	467	1516	700	4486	T445330	3.102 €	2A
580/65B30	161B	TRI	TL	DW18L	580	1516	698	4530	T445293	3.731 €	2B
580/65B34	164B	TRI	TL	DW16	580	1618	752	4832	T445294	4.070 €	3

## EXCAVATOR SF



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR	Product-code/ Code produit	Prijs/ prix	Recytyre (BE)
600/50-22.5	173A8	EXCAVATOR SF	TL	AG 20.00	601	1150	528	3481	T445604	3.272 €	2
650/45-22.5	175A8	EXCAVATOR SF	TL	AG 22.00	650	1150	527	3521	T445605	3.597 €	2
710/40-22.5	173A8	EXCAVATOR SF	TL	AG 24.00	700	1150	526	3506	T445606	3.760 €	2

SF = STEEL FORTIFIED

## GROUND KARE steel belted/steel fortified



Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/Profil		Velg/ Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/ CR (mm)	Product-code/ Code produit	Prijs/ prix	Recytyre (BE)
650/45-22.5	175A8	GROUND KARE SF	TL	AG 22.00	665	1145	524	3493	T445664	3.950 €	2
600/50-22.5	173A8	GROUND KARE SF	TL	AG 20.00	603	1155	518	3532	T445798	3.600 €	2
710/40-22.5	173A8	GROUND KARE SF	TL	AG 24.00	700	1150	518	3535	T445799	4.136 €	2
620/60B30	176A8 / 171 D	GROUND KARE SF	TL	DW20B					T445802	4.704 €	3
620/60B34	178A	GROUND KARE SB	TL	DW20B	630	1608	750	4907	T445668	5.076 €	3
620/60B34	178A	GROUND KARE semi-slick SB	TL	DW20B	631	1609	749	4901	T445688	5.402 €	3

## Binnenbanden/Chambres à air

Maat / Dimension	Ventiel / Valve	Prijs/Prix	Productcode/ code produit	EAN
540/65R28// 500/70-28 TR 218A	TR 218A	354 €	T545229	6419440452296
800/40-26.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	487 €	T545312	6419440453125
600/70-38// 650/75-38 TR 218	TR 218A	889 €	T545322	6419440453224
600/50-22.5/ 600/55R22.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	317 €	T55089	6419440550893
700/45-22.5// 710/40-22.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	329 €	T55092	6419440550923
500/60-22.5// 550/60R22.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	265 €	T55096	6419440550961
500/60-26.5 // 540/60R26.5// 480/65R28// 500/65R28	TR 218A	293 €	T55097	6419440550978
600/55-26.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	398 €	T55098	6419440550985
700/50-26.5// 710/45-26.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	489 €	T55099	6419440550992
28L-26 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	471 €	T55101	6419440551012
650/65-26.5 // 750/55-26.5// 620/75-26// 23.1-26 T	TR 218A	473 €	T55102	6419440551029
14.9-24/16.9-24 TR 218A BUT	TR 218A	247 €	T55112	6419440551128
16.9/18.4-30// 520/65-30// 540/70-30 TR 218A BROMO	TR 218A	364 €	T55371	6419440553719
30.5-32/700/70-34 TR 218A BUT OT	TR 218A	560 €	T55388	6419440553887
16.9-34// 18.4-34 TR 218A BUT	TR 218A	378 €	T55391	6419440553917
24.5-32 TR 218A BUT OT	TR 218A	420 €	T55393	6419440553931
600/65-34//700/55-34 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	473 €	T55394	6419440553948
580/65B34// 520/65-34// 600/65-34 TR 218A	TR 218A	467 €	T55395	6419440553955
14.00-24 TR 1175A BUT	TR 218A	299 €	T55767	6419440557670
550/45-22.5// 560/45R22.5 TR 218A	TR 218A	251 €	T56435	6419440564357
710/40-24.5 TR 218 BROMOBUT	TR 218A	346 €	T545448	6419440454481
650/45-24.5 TR 218 BROMOBUT	TR 218A	346 €	T545447	6419440454474
780/50-28.5 / 710/55-28.5	TR 218A	517 €	T545543	6419440455433
9.00-20 TR 175 BUT	TR175	131 €	T52520	6419440525204
10.00-20 TR 78 BUT	TR78	150 €	T52620	6419440526201
11.00-20 TR 179 BUT	TR179	174 €	T52720	6419440527208
12.00-20 V3.02.16 BUT	V3.02.16	206 €	T52810	6419440528106
14.00-20 TR 274 BUT	TR274	212 €	T52920	6419440529202



## Flap/Flap

Maat / Dimension	Prijs/Prix	Productcode/ code produit	EAN
FLAP 170 - 20	79 €	T299520	6419440995205
FLAP 195 - 20	95 €	T299530	6419440995304
FLAP 225 -20	101 €	T299537	6419440995373
FLAP 260-20	107 €	T299538	6419440995380
FLAP 430-25	249 €	T299540	6419440995403
FLAP 260-24/25	172 €	T299531	6419440995311

## Ventiel/Valve

Maat / Dimension	Prijs/Prix	Productcode/ code produit	EAN
TL VALVE TR 618A	8 €	HTOC00005	6419440226187
OR-225	65 €	HTOC00003	6419440004181
OR-325	65 €	HTOC00004	6419440047584
OR-329	65 €	HTOC00008	6419440047577
OR-333	65 €	HTOC00011	6419440272634
OR-224	65 €	HTOC00013	6419440315683

## Montageklem/Pinche de montage



Maat / Dimension	Prijs/Prix	Productcode/ code produit	EAN	
TYRE MOUNTING CLAMP	A	581 €	HTTMC00001	6419440301501
TYRE MOUNTING CLAMP SMALL	B	672 €	HTTMC00002	6419440368245
TYRE MOUNTING CLAMP DW/TW BIG	C	697 €	HTTMC00003	6419440368269
TYRE MOUNTING CLAMP DW/TW/DH SMALL	D	617 €	HTTMC00004	6419440368252
TYRE MOUNTING CLAMP DH BIG	E	697 €	HTTMC00005	6419440370828

## Voorwaarden / Conditions

- De vermelde prijzen zijn brutoprijzen, excl. BTW
- Forrez is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten of weglatingen in de aangeboden informatie of andere gegevens. Verder kan Forrez de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie, tekst, gegevens of andere items die deze prijslijst bevat niet garanderen. De gegevens en prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging worden aangepast. Voor al deze producten gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden.

- Les prix mentionnés sont des prix bruts hors taxes.
- Forrez n'est pas responsable des éventuelles erreurs ou omissions dans les renseignements ou dans d'autres données. Forrez ne peut pas garantir l'exactitude ni l'exhaustivité des renseignements, des textes ou des données que comprend cette liste de prix. Les données et les prix peuvent être modifiés sans avis préalable. Nous conditions générales de vente sont valables pour tous les produits.

## Forrez banden & velgen

Forrez is uitgegroeid tot een onderneming met 17 bandencentrales in België, een divisie in Nederland en een afdeling export. Het distributiecentrum te Ieper staat in voor de logistieke ondersteuning in de Benelux en Frankrijk.

Forrez heeft in Ieper tevens een eigen engineering afdeling en productiefaciliteiten voor stalen landbouwvelgen, geschikt voor de meest diverse landbouw- en bosbouwtoepassingen. Wij produceren eveneens industrie- en wegebouwvelgen.

Dankzij de hoge efficiëntie, de korte communicatielijnen, maar vooral dankzij onze toewijding neemt Forrez een zeer concurrentiële positie in op deze markt.

**Dankzij een  
persoonlijke  
aanpak bieden  
wij een oplossing  
voor elke klant.**

**Grâce à notre  
approche  
personnalisée,  
nous proposons  
une solution pour  
chaque client.**

## Forrez pneus et jantes

Forrez est une entreprise familiale avec 17 points de vente de pneumatiques en Belgique, une division aux Pays-Bas et une division export. La plate-forme logistique à Ypres est le centre de distribution pour les différents pays notamment le Bénélux et la France.

Forrez a également une propre usine de production où nos ingénieurs spécialistes se dédient au développement et à la production de jantes agricoles et forestières en acier. Nous fabriquons également des jantes pour l'industrie et le génie civil.

Grâce à la haute efficacité et à la communication, mais surtout grâce à notre dévouement, Forrez prend une position très compétitive sur le marché.

### Forrez International

Binnendienst landbouw/Service agricole  
T: +32(0)57 22 42 47 - F: +32(0)57 22 90 77  
agro@forrez.com - www.forrez.com  
Sint-Krispijnstraat 2 - 8900 Ieper

### Forrez Nederland

Binnendienst landbouw  
T: +31(0)416 69 33 55 - F: +31(0)416 34 72 72  
nederland@forrez.com - www.forrez.com  
Middelkampseweg 7 - 5311PC Gameren